



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΎΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Δράμα, 26-09-2024

ΠΡΟΣ: Όπως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


Ταχ. δ/ση.: Διοικητήριο, 66133 ΔΡΑΜΑ
Πληροφ.: Κων/νος Σίμογλου
Τηλ.: 25213-51247
Φαξ: 25213-51204
Ηλ. ταχ.: pfedaokdramas@vivaldi.net
Ιστότοπος: <https://planthealthdrama.wordpress.com>

ΘΕΜΑ: Διασπορά στη Χώρα μας τού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *Spodoptera frugiperda*

- ΣΧΕΤ.: α) Το με αρ. 8799/11-05-2017 έγγραφό μας ([διαθέσιμο εδώ](#))
β) Το με αρ. 14964/23-07-2019 έγγραφό μας ([διαθέσιμο εδώ](#))
γ) Το με αρ. 185834/9528/16-06-2023 έγγραφό μας ([διαθέσιμο εδώ](#))
δ) Το με αρ. 291871/15161/21-09-2023 έγγραφό μας ([διαθέσιμο εδώ](#))
ε) Το με αρ. 80277/3818/12-03-2024 έγγραφό μας ([διαθέσιμο εδώ](#))
στ) Το με αρ. 168839/8597/30-05-2024 έγγραφό μας ([διαθέσιμο εδώ](#))
ζ) Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1134 «μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής, της εγκατάστασης και της διασποράς στο έδαφος της Ένωσης του *Spodoptera frugiperda* (Smith)» ([διαθέσιμος εδώ](#))

Τα προηγούμενα σχετικά ενημερωτικά έγγραφα μας, αφορούσαν στην παρουσίαση τού εντόμου *Spodoptera frugiperda* και την εξάπλωσή του στον κόσμο (α έως γ σχετικά), καθώς και για την πρώτη **διαπίστωσή του στην Ελλάδα** και την εν συνεχεία εξάπλωσή του (δ έως στ σχετικά). Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι:

Α) Σύμφωνα με την έως τώρα γνωστή διασπορά τού εντόμου, η παρουσία τού επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας *Spodoptera frugiperda* έχει επιβεβαιωθεί στις ΠΕ Ηρακλείου, Κω και Χίου **κατά το τρέχον έτος 2024** (Εικόνα 1). Το έντομο εντοπίστηκε σε φερομονικές παγίδες τού επίσημου δικτύου τού Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας.




Χάρτης εξάπλωσης τού *Spodoptera frugiperda* στην περιοχή τού ΕΡΡΟ (Πηγή: ΕΡΡΟ, πρόσβαση: 26-09-2024)



Εξάπλωση του *Spodoptera frugiperda* - Σεπτέμβριος 2024

Περιοχές στις οποίες έχουν εντοπιστεί ενήλικα άτομα του *Spodoptera frugiperda* σε φερομονικές παγίδες του επίσημου δικτύου του Εθνικού Προγράμματος Επισκοπήσεων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας



Εικόνα 1. Χάρτης της Ελλάδας με τις περιοχές όπου έχει εντοπιστεί το *Spodoptera frugiperda* κατά το 2024 (στοιχεία ΥΠΑΑΤ, ΜΦΙ, Σεπ. 2024) (©: Τμ. ΠΦΕ/ΔΑΟΚ ΠΕ Δράμας)




Προνύμφη *Spodoptera frugiperda* (Πηγή: EFSA)



Προνύμφη *Spodoptera frugiperda*. Λεπτομέρεια κεφαλικής κάψας. Διακρίνεται το υπόλευκο σχήμα Y (Πηγή: EPPO)

Β) Στις περιοχές ανεύρεσης του επιβλαβούς οργανισμού πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση τού μεγέθους της τοπικής διασποράς τού εντόμου με πύκνωση τού δικτύου παγίδων και επιτόπιους ελέγχους των καλλιεργειών σύμφωνα με τις υποδείξεις τού ΥΠΑΑΤ και τού ΜΦΙ.

Γ) Στην ΠΕ Δράμας δεν έχει εντοπιστεί το έντομο στο δίκτυο φερομονικών παγίδων, όπως και στην ευρύτερη περιοχή. Το δίκτυο στην ΠΕ Δράμας για το τρέχον έτος περιελάμβανε αρχικώς χειμερινά σιτηρά (σιτάρι, κριθάρι), στη συνέχεια επεκτάθηκε σε καλλιέργειες αραβοσίτου και πλέον περιλαμβάνει καλλιέργειες μηδικής και σόγιας.



Εικόνα 2. Χάρτης της ΠΕ Δράμας με τις περιοχές όπου έχουν αναρτηθεί παγίδες για το *Spodoptera frugiperda* κατά το 2024.



Ενήλικο αρσενικό του *Spodoptera frugiperda* (Πηγή: University of Florida)

Προσβάλλει περισσότερα από 80 είδη φυτών, μεταξύ άλλων τον **αραβόσιτο** και λοιπά **σιτηρά**. Ο αραβόσιτος είναι η καλλιέργεια που πλήττεται περισσότερο στην Αφρική.

Πέραν αυτών, όμως, σημαντικές ζημιές προκαλεί και σε καλλιέργειες όπως **βαμβάκι**, πολλά **σολανώδη** (όπως **πατάτες**, **τομάτες**, **πιπεριές**, **μελιτζάνες**, **καπνός**), **φασόλια**, **κρεμμύδια**, **αραχίδα**, **κολοκυνθοειδή**, **σταυρανθή**, αρκετά **καλλωπιστικά** όπως **χρυσάνθεμα**, **γαρύφαλλα**, **πελαργόνια**.

Με βάση τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ζ σχετικό), σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παρουσίας του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού, θα πρέπει να καθοριστεί οριοθετημένη περιοχή εντός της οποίας θα περιλαμβάνεται η προσβεβλημένη ζώνη και μία ζώνη ασφαλείας (τουλάχιστον 5 χλμ.). Μεταξύ των μέτρων που προβλέπει ο Κανονισμός είναι και η διακίνηση με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο των καρπών πιπεριάς (*Capsicum L.*) και μελιτζάνας (*Solanum melongena L.*) που παράγονται εντός της οριοθετημένης περιοχής.

Παρακαλούμε τούς αποδέκτες του παρόντος εγγράφου, σε περίπτωση εντοπισμού ασυνήθιστων συμπτωμάτων ή έστω και με υπόνοια παρουσίας ύποπτων προνυμφών, να ενημερώσετε άμεσα το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της οικείας ΔΑΟΚ.

Πληροφορίες για το έντομο, την αναγνώριση και τη βιολογία του υπάρχουν αναρτημένες στον ιστοχώρο του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (<https://wordpress.com/post/planthealthdrama.wordpress.com/2552>). Ενημερωτικό φυλλάδιο και αφίσα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (<https://www.minagric.gr/for-farmer-2/crop-production/fytoprostatiamenu/fytoygeia>).



Τα αβγά αποτίθενται επί της φυλλικής επιφάνειας σε χαρακτηριστικές ωσπλάκες που καλύπτονται από ένα στρώμα προστατευτικών ινών που παράγουν τα θηλυκά έντομα (Πηγή: ΕΡΡΟ)



ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΣΑΡΙΓΚΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ:

- 1) Υπευθύνους καταστημάτων εμπορίας νεωονικών φασιδιών Π.Ε. Δράμας
- 2) Ανθοκομικά κέντρα Π.Ε. Δράμας
- 3) Συντανοοάφους Π.Ε. Δράμας
- 4) Επιχειρήσεις έωνων πασίνου Π.Ε. Δράμας. Ηλεκτρονική αποστολή
- 5) Καλλιωνπές. Ηλεκτρονική αποστολή (Βάσει καταλόγου διανομής)
- 6) Μελετητές. Ηλεκτρονική αποστολή
- 7) Γραφείο Τύπου ΠΕ Δράμας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 - α) Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα κ. Αργύριο Πατακάκη
 - β) Γεν. Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, Δημοκρατίας 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
 - γ) Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Π.Α.Μ.Θ., Δημοκρατίας 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
- 3) Δήμοι Δράμας, Δοξάτου, Κάτω Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Ηλεκτρονική αποστολή
- 4) Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Καβάλας, Άγ. Λουκάς – Τέρμα Αμυνταίου, Τ.Θ. 1235, 651 10 ΚΑΒΑΛΑ
- 5) Π.Κ.Π.Φ.Π. & Φ.Ε. Θεσσαλονίκης, Θέρμη – Τ.Θ 60436, Τ.Κ 57001 ΘΕΡΜΗ
- 6) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Δράμας, Θεμιστοκλέους, 66100 ΔΡΑΜΑ
- 7) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Καβάλας, Κων/νου Παλαιολόγου 4, Τ.Θ. 1267, 65403 ΚΑΒΑΛΑ
- 8) Διεύθυνση Δασών Δράμας, Δασαρχεία Δράμας και Κάτω Νευροκοπίου
- 9) ΓΕΩΤ.Ε.Ε. – Παράρτημα Αν. Μακεδονίας, geoteeam@otenet.gr - Με την παράκληση να ενημερώσει τα μέλη του.
- 10) Εσωτερική διανομή, Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής, Δ.Α.Ο.Κ. Δράμας